

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>КАФЕДРА (РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ С КУРСОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ) КЛИНИКА (РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ)</b>					
<i>КАФЕДРА (РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ С КУРСОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ) КЛИНИКА (РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ) - КАФЕДРА</i>					
06900244. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>КЛИНИКА</i>					
06900245А(06900246А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900247 . Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (рентгендиагностики неотложной)</i>					
06900248. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>КАБИНЕТ (РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ)</i>					
06900249А(06900250А). Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900251А(06900252А). Рентге-	Биологический: Контроль за выдачей	Снижение вредности			

нолаборант	СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук				
06900253А(06900254А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (рентгендиагностики)</i>					
06900255. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>КАБИНЕТ (РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ)</i>					
06900256 А(06900257А; 06900258А; 06900259А; 06900260А; 06900261А; 06900262А; 06900263А; 06900264А; 06900265А). Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900266А(06900267А; 06900268А; 06900269А; 06900270А; 06900271А). Рентгенолаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900272 . Рентгенолаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900273А(06900274А; 06900275А; 06900276А; 06900277А; 06900278А; 06900279А; 06900280А; 06900281 А; 06900282А; 06900283А). Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900284А(06900285А; 06900286А; 06900287А; 06900288А; 06900289А; 06900290А; 06900291А; 06900292А; 06900293А; 06900294А). Рентгенолаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900295А(06900296А; 06900297А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900298А(06900299А; 06900300А; 06900301А). Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900302А(06900303А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

06900304A(06900305A). Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900306A(06900307A; 06900308A; 06900309A; 06900310A; 06900311A). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900312A(06900313A; 06900314A; 06900315A; 06900316A; 06900317A). Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900322A(06900323A; 06900324A; 06900325A; 06900326A; 06900327A; 06900328A; 06900329A; 06900330A; 06900331A; 06900332A; 06900333A; 06900334A; 06900335A; 06900336A; 06900337A; 06900338A; 06900339A; 06900340A; 06900341A; 06900342A; 06900343A). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Клиника Психиатрии</i>					
06900318. Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Клиника Инфекционных болезней</i>					
06900319. Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900320. Рентгенолаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900321. Санитарка	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>Отделение (рентгеновской компьютерной томографии неотложной)</i>					
06900344. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>КАБИНЕТ (КОМПЬЮТЕРНОЙ</i>					

<i>ТОМОГРАФИИ)</i>					
06900345A(06900346A). Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900347A(06900348A). Рентгенолаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900349A(06900350A). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (рентгеновской компьютерной томографии)</i>					
06900351. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>Кабинет (рентгеновской компьютерной томографии)</i>					
06900352A(06900353A; 06900354A; 06900355A). Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900356A(06900357A; 06900358A; 06900359A; 06900360A; 06900361A; 06900362A; 06900363A; 06900364A; 06900365A; 06900366A; 06900367A). Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900368A(06900369A; 06900370A; 06900371A; 06900372A; 06900373A; 06900374A; 06900375A). Медицинская сестра	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900376A(06900377A; 06900378A; 06900379A; 06900380A; 06900381A; 06900382A; 06900383A). Рентгенолаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900384A(06900385A; 06900386A; 06900387A). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (радионуклеидной диагностики)</i>					
<i>Кабинет (рентгенотерапии)</i>					

06900388 . Заведующий кабинетом - врач-радиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900389 . Врач-радиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900390 . Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900391 . Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (магнитно-резонансной томографии)</i>					
06900392. Заведующий отделением - врач-радиолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>Кабинет (магнито-резонансной томографии)</i>					
06900393А(06900394А; 06900395А; 06900396А; 06900397А; 06900398А). Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900399А(06900400А; 06900401А; 06900402А; 06900403А; 06900404А; 06900405А; 06900406А; 06900407А; 06900408А; 06900409А; 06900410А; 06900411А; 06900412А; 06900413А; 06900414А; 06900415А; 06900416А). Врач-рентгенолог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900417А(06900418А; 06900419А; 06900420А; 06900421А; 06900422А; 06900423А; 06900424А; 06900425А; 06900426А; 06900427А; 06900428А). Медицинская сестра	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			
06900429 А(06900430А; 06900431А; 06900432 А; 06900433А; 06900434А; 06900435А; 06900436А; 06900437А; 06900438А; 06900439 А; 06900440 А). Рент-	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности			

генолаборант					
06900441А(06900442А; 06900443А; 06900444А; 06900445А; 06900446А). Сани- тарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (ультразвуковой ди- агностики неотложной)</i>					
06900447 . Заведующий отделе- нием - врач ультразвуковой диа- гностики	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфек- ции помещений и рук	Снижение вредности			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
06900448А(06900449А). Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфек- ции помещений и рук	Снижение вредности			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
06900450А(06900451А). Меди- цинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение (ультразвуковой ди- агностики)</i>					
06900452 . Заведующий отделе- нием - врач ультразвуковой диа- гностики	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
06900453А(06900454А; 06900455А; 06900456А; 06900457А; 06900458А; 06900459А; 06900460А; 06900461А; 06900462А; 06900463А; 06900464А; 06900465А; 06900466А; 06900467А; 06900468А; 06900469А; 06900470А; 06900471А; 06900472А; 06900473А; 06900474А; 06900475А; 06900476А; 06900477А). Врач ультразвуко- вой диагностики	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
06900478А(06900479А; 06900480А; 06900481А; 06900482А; 06900483А; 06900484А; 06900485А; 06900486А; 06900487А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

06900488А; 06900489А; 06900490А; 06900491А; 06900492А; 06900493А; 06900494А; 06900495А; 06900496А; 06900497А; 06900498А; 06900499А; 06900500А; 06900501А; 06900502А). Медицинская сест- ра					
<i>Клиника инфекционных болезней</i>					
06900503 . Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфек- ции помещений и рук	Снижение вредности			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
06900504 . Медицинская сестра	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфек- ции помещений и рук	Снижение вредности			
<i>Клиника Психиатрии</i>					
06900505. Врач ультразвуковой диагностики	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
06900506. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				